

SZÜRKE RAPID

IZJAVA O LASTNOSTIH

št.: 1414 – CPR – T0159

izdaja: 1



1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda
Portlandski cement z dodatkom žindre v skladu z EN 197-1 – CEM II/A-S 42,5 R
2. Predvidena uporaba
Proizvodnja betonov, malt, injekcijskih mas in drugih mešanic za gradnjo in proizvodnjo gradbenih proizvodov
3. Proizvajalec
Lafarge Cement Hungary Ltd. Királyegyháza 7953, 041/29 Hrsz., Madžarska
4. Pooblaščen zastopnik
/
5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda
sistem 1+
- 6a. Harmoniziran standard
EN 197-1:2011 Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente
Priglašeni organ
Cemkut Ltd, 1414
7. Navedene lastnosti

Bistvena značilnost	Lastnost
Oznaka in sestava	CEM II/A-S 42,5 R
Tlačna trdnost - začetna - končna	2 dni \geq 20,0 MPa 28 dni \geq 42,5 MPa
Čas vezanja	Ustreza zahtevam
Netopni ostanek [%]	Ustreza zahtevam
Žarilna izguba [%]	Ustreza zahtevam
Vsebnost sulfata	Ustreza zahtevam
Vsebnost klorida [%]	Ustreza zahtevam

*minimalne zahteve so podane v standardu

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:
Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:
Aljaž Kuzmanovski, direktor prodaje

Trbovlje, 15. 12. 2017


Podpis